

**CZĘŚĆ I**  
**FORMULARZ CENOWY NA MEBLE BIUROWE I GABINETOWE**

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Uwagi	
							Nr rys.	Oznaczenie
1.	Biurko kancelaryjne, na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych z dwoma kontenerami – szufladkowy (3 szuflady) i szafkowy (z półką), na kółkach, dostosowane wymiarami pod biurko lub jako wolnostojące. Wymiary jak na rysunku.	50					rys.1.1.	WP1-2/09
2.	Stolik pod komputer, z szufladą (półką) na klawiaturę i mysz (na całej szerokości) oraz półką na jednostkę centralną typu „tower”, na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych. Wymiary jak na rysunku.	45					rys.1.2.	WP1-17/09
3.	Stolik pod komputer, z szufladą (półką) na klawiaturę i mysz (na całej szerokości) oraz półką na jednostkę centralną typu „tower”, na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych. Wymiary jak na rysunku.	5					rys.1.3.	WP1-17/09
4.	Stolik pod drukarkę z półką w połowie wysokości, na metalowych nogach. Wymiary jak na rysunku.	10					rys.1.4.	WP1-20/09
5.	Szafa kartotekowa z 4 półkami o jednakowym rozstawie z możliwością regulacji w pionie ( $\pm 5$ cm – dodatkowe otwory na kołki), zamykana drzwiami na całej wysokości. Wymiary jak na rysunku.	50					rys.1.5.	WP1-28/09
6.	Regał biblioteczny z półkami, częściowo zamykany drzwiczkami, pozostała część odkryte półki. Równomierny rozstaw 2 półek odkrytych z możliwością regulacji w pionie ( $\pm 5$ cm – dodatkowe otwory na kołki). W części zamkniętej drzwiczkami półka w połowie wysokości. Wymiary jak na rysunku.	30					rys.1.6.	WP1-31/09
7.	Stół biurowy, kwadratowy, na metalowych nogach z regulacją poziomowania. Wymiary jak na rysunku.	10					rys.1.7.	WP1-39/09

8.	Szafa ubraniowa 1-drzwiowa z wewnętrzną półką i drążkiem ubraniowym, na wewnętrznej stronie drzwi wieszak na krawaty. Wymiary jak na rysunku.	10					rys.1.8.	WP1-52/09
9.	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z wewnętrzną półką i drążkiem ubraniowym, na wewnętrznej stronie prawych drzwi wieszak na krawaty. Wymiary jak na rysunku.	50					rys.1.9.	WP1-58/09
10.	Komódka meblowa z dwoma półkami, zamykana drzwiczkami. Wymiary jak na rysunku.	10					rys.1.10.	WP8-48/09

Wybarwienie melaminy – buk bawaria. Meble wykonane z płyty wiórowej min.640 kg/m<sup>3</sup> odpowiadającej klasie higieny E1. Blaty oraz półki (płyty) konstrukcyjne grubość **minimum 22 mm**, pozostałe **18 mm**. Wykończenia blatów taśmami z PCV **gr.2 mm** pozostałe **1 mm**, w kolorze mebli. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe w kolorze srebrnym. Tylne ściany (plecy) szaf, regałów, komód, z płyty wiórowej **gr. minimum 8 mm**, dwustronnie laminowanej melaminą w kolorze buk bawaria – „wpuszczone” w tylne krawędzie płyt konstrukcyjnych, wykonane z jednego elementu. Meble (szafy, regały, komody, stół biurowy, stolik pod drukarkę) muszą posiadać regulację poziomowania. Drzwi wyposażone w zamki patentowe (w przypadku szuflad blokujące centralnie). Zawiasy puszkowe. Metalowe stelaże stołów w kolorze czarnym. Układ słojów na drzwiach, ścianach bocznych i tylnych oraz nogach płytowych – pionowy, natomiast na pozostałych elementach równoległy w stosunku do przodu mebla (w przypadku stołów do dłuższego wymiaru). Każdy mebel powinien być oznaczony symbolem katalogowym zawartym w kolumnie *Uwagi (oznaczenie)*, wielkości około 2x3 cm, przyklejonym z prawej strony mebla.

**CZĘŚĆ I**  
**FORMULARZ CENOWY NA MEBLE BIUROWE I GABINETOWE**

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Uwagi	
							Nr rys.	Oznaczenie
11.	Stolik pod komputer, z szufladą (półką) na klawiaturę i mysz oraz półką na jednostkę centralną typu „tower”, na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.1.	WP1-17/09
12.	Ława – stolik okolicznościowy, na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych	4					rys.2.2.	WP3-40/09
13.	Biurko gabinetowe, na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych z dwoma kontenerami – szufladkowy (3 szuflady) i szafkowy (z półką), na kółkach, dostosowane wymiarami pod biurko lub jako wolnostojące. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.3.	WP8-2/09
14.	Stolik pod RTV ze szklaną półką gr. 6 mm w połowie wysokości, drzwiczki wykonane w całości ze szkła gr. 5 mm., z otworami na przewody w tylnej ścianie. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.4.	WP8-19/09
15.	Stół gabinetowy, na nogach płytowych poprzecznie wzmocnionych. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.5.	WP8-23/09
16.	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa z wewnętrzną półką górną i drążkiem ubraniowym, na wewnętrznej stronie prawych drzwi wieszak na krawaty. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.6.	WP8-27/09
17.	Regał gabinetowy z półkami, częściowo zamykany drzwiczkami, pozostała część drzwiczki wykonane w całości ze szkła gr. 5 mm. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.7.	WP8-37/09
18.	Regał gabinetowy z półkami, częściowo zamykany drzwiczkami, pozostała część barek oraz odkryte półki. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.8.	WP8-37/09

19.	Regał gabinetowy z półkami, zamykany drzwiczkami podzielonymi poziomo na górne i dolne. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.9.	WP8-37/09	
20.	Komódka meblowa z dwoma półkami, zamykana drzwiczkami. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.10.	WP8-48/09	
21.	Dostawka do biurka – ćwiartka koła, na nogach płytowych oraz metalowej nodze w połowie łuku. Nogi płytowe wzmocnione trójkątnym łącznikiem. Wymiary jak na rysunku.	4					rys.2.11.	WP1-067/09	
22.	Fotel gabinetowy, cały tapicerowany, podstawa skrzyniowa. Wymiary szer. min. 85 cm, gł. min. 70 cm, wys. min. 40 cm.	4						WP8-5/09	
23.	Kanapa-wersalka, rozkładana, tapicerowana z pojemnikiem na pościel. Wymiary szer. min. 190 cm, gł. min. 90/120 cm, wys. min. 90 cm.	2						WP8-17/09	
<b>SUMA (poz. 1-23):</b>									

Wybarwienie melaminy – mahoń togo. Meble wykonane z płyty wiórowej min. 640 kg/m<sup>3</sup> odpowiadającej klasie higieny E1. Błaty **minimum 25 mm**, półki (płyty) konstrukcyjne grubość **minimum 22 mm**, pozostałe **18 mm**. Wykończenia blatów taśmami z PCV **gr. 2 mm** pozostałe **1 mm**, w kolorze mebli. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe w kolorze złotym. Tylne ściany (plecy) szaf, regałów, komód, z płyty wiórowej **gr. minimum 8 mm**, dwustronnie laminowanej melaminą w kolorze mahoń togo – „wpuszczone” w tylne krawędzie płyt konstrukcyjnych, wykonane z jednego elementu. Meble (szafy, regały, komody) muszą posiadać regulację poziomowania. Drzwi wyposażone w zamki patentowe (w przypadku szuflad blokujące centralnie). Zawiasy puszkowe. Układ słoików na drzwiach, ścianach bocznych i tylnych oraz nogach płytowych – pionowy, natomiast na pozostałych elementach równoległy w stosunku do przodu mebla (w przypadku stołów do dłuższego wymiaru). Wersalka powinna posiadać pojemnik na pościel. Siedziska wersalki oraz foteli powinny zawierać wewnątrz panel sprężynowy typu „bonell” pokryty pianką poliuretanową, tapicerowane ekoskórą. Tapicerka powinna być odporna na zapalenie od tłącego się papierosa. Kolor tapicerki bordo. Każdy mebel powinien być oznaczony symbolem katalogowym zawartym w kolumnie *Uwagi (oznaczenie)*, wielkości około 2x3 cm, przyklejonym z prawej strony mebla, w przypadku foteli i wersalek od spodu.

**CZĘŚĆ II**  
**FORMULARZ CENOWY NA KRZESŁA I FOTELE**

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Uwagi	
							Nr rys.	Oznaczenie
1.	Fotel biurowy obrotowy tapicerowany tkaniną – kolor do uzgodnienia. Wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację kąta odchylenia oparcia wraz z siedziskiem oraz regulację siły odchylenia fotela (stosownie do wagi siedzącego). Siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa jezdna metalowa, co najmniej 5-ramienna, pokryta nakładkami plastikowymi wyposażona w kółka do powierzchni dywanowych. Miękkie podłokietniki wykonane z poliuretanu. Elementy z tworzyw sztucznych w kolorze czarnym. Wymiary jak na rysunku.	10					rys.3.1.	WP1-5/09
2.	Krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wyposażone w mechanizm ruchowy umożliwiający zmianę wychylenia oraz wysokości oparcia jak również zmianę głębokości siedziska. Podstawa jezdna metalowa, co najmniej 5-ramienna, pokryta nakładkami z plastiku, wyposażona w kółka do powierzchni dywanowych. Miękkie podłokietniki wykonane z poliuretanu. Kolor tkaniny do ustalenia, pozostałe elementy w kolorze czarnym. Wymiary jak na rysunku.	120					rys.3.2.	WP1-16/09
3.	Krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane z mechanizmem regulacji stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wyposażone w mechanizm ruchowy umożliwiający zmianę wychylenia oraz wysokości oparcia jak również zmianę głębokości siedziska. Podstawa jezdna metalowa, co najmniej 5-ramienna, pokryta nakładkami z plastiku, wyposażona w kółka do powierzchni dywanowych. Miękkie podłokietniki wykonane z poliuretanu z regulacją wysokości. Kolor tkaniny do ustalenia, pozostałe elementy w kolorze czarnym. Wymiary jak na rysunku.	20					rys.3.3.	WP1-16/09
4.	Krzesło biurowe na metalowej lakierowanej ramie, z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Kolor tkaniny do ustalenia, rama w kolorze czarnym. Wymiary jak na rysunku.	40					rys.3.4.	WP1-37/09

5.	Fotel okolicznościowy na drewnianym stelażu (nie uginającym się), na czterech nogach (nie na płozach), z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Stelaż wykonany z litego drewna bukowego, bejcowanego i lakierowanego. Wybarwienie drewna oraz kolor tkaniny do ustalenia. Wymiary jak na rysunku.	24					rys.3.5.	WP3-3/09	
6.	Krzesło gabinetowe na drewnianym stelażu, z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem (w części środkowej – w pionie). Stelaż wykonany z litego drewna bukowego, bejcowanego i lakierowanego. Wybarwienie drewna oraz kolor tkaniny do ustalenia. Wymiary jak na rysunku.	80					rys.3.6.	WP8-8/09	
7.	Fotel gabinetowy obrotowy tapicerowany skórą naturalną w kolorze czarnym. Wyposażony w mechanizm umożliwiający płynną regulację kąta odchylenia oparcia wraz z siedziskiem oraz regulację siły odchylenia fotela (stosownie do wagi siedzącego). Siedzisko i oparcie wykonane jako jeden element. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa jezdna metalowa, co najmniej 5-ramienna, pokryta nakładkami z drewna wyposażona w kółka do powierzchni dywanowych. Podłokietniki wykonane z drewna. Kolor elementów drewnianych do ustalenia, pozostałe elementy w kolorze czarnym. Wymiary jak na rysunku.	15					rys.3.7.	WP8-46/09	
<b>SUMA (poz. 1-7):</b>									

Do oferty powinny być dołączone zdjęcia (foldery) z dostępnymi wzorami wybarwienia drewna oraz tkaniny tapicerskiej. Tkanina na krzesła w poz. 2,3,4 oraz na fotele i krzesła gabinetowe, poz.5 i 6 musi być w tych grupach identyczna. Tkanina powinna posiadać atest trudnopalności zgodny z normą EN 1021-1:1994 określającą odporność tapicerki na tłący się papieros. Wymiary podane w nawiasach na rys. 3.1., 3.2., 3.3. i 3.7. stanowią maksymalny zakres regulacji. Stelaż siedziska krzesła musi być wykonany ze sklejki o grubości min. 8 mm. Elementy drewniane krzesel i foteli muszą mieć gładką wyszlifowaną powierzchnię oraz być pomalowane lakierem na wysoki połysk. Każdy mebel powinien być oznaczony symbolem katalogowym zawartym w kolumnie *Uwagi (oznaczenie)*, wielkości około 2x3 cm, przyklejonym od spodu.