

# OGŁOSZENIE

## ZAMAWIAJĄCY:

Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie

- nr tel. (81) 88 95 203, 88 95 252
- nr fax (81) 88 95 225
- e-mail: sow8e\_011@sow.mil.pl
- www: army.mil.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 70<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179). Nr referencyjny postępowania: 9/UZBR/10

Zamówienie obejmuje dostawę **150 kpl. Zestawów rozbudowy fortyfikacyjnej „HESCO BASTION” - typ Mil 1** przeznaczonych do ochrony balistycznej przed pociskami, wzmocnienia umocnień i rozbudowy fortyfikacyjnej do Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy - Skład Dęblin, ul. Saperów 3, 08-530 Dęblin na koszt i ryzyko wykonawcy.

## Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

- Wyrób powinien być zaprojektowany do łatwego transportu i rozłożenia, jako efektywne narzędzie wielorakiego zastosowania przy budowie struktur ścianowych. Jest konstrukcją naziemną, wielokomorową zbudowaną z zgrzewanej siatki drucianej z drutu nierdzewnego, specjalnej tkaniny i/lub prętów wspierających. Panele powinny mieć możliwość wzajemnego połączenia, co umożliwiać powinno tworzenie struktur o różnych kształtach. Poszczególne komory konstrukcji powinny być wyłożone specjalnym materiałem np. GEOTEKSTIL (włóknina o gęstości minimum **200g/m<sup>2</sup>**, odporna na promieniowanie UV oraz wysokie temperatury otoczenia). Materiał taki pozwala na wypełnienie konstrukcji różnymi rodzajami materiału budulcowego (ziemia, piasek, żwir, kamienie, gruz itp.). W terenie zestaw powinien posiadać możliwość szybkiego rozłożenia jak i ponownego złożenia. Po rozstawieniu konstrukcja powinna być gotowa do wypełnienia materiałem budulcowym. Wypełnienie komór powinno być możliwe za pomocą maszyn ziemnych (koparka, ładowarka) jak i przy pomocy łopat. Wyposażenie zestawu powinno umożliwiać opróżnienie komór (np. za pomocą dźwigu) nie powodując ich uszkodzenia. Pojedyncze zestawy powinny mieć możliwość połączenia ze sobą wertykalnie i horyzontalnie.
- Wyroby powinny spełniać wymogi techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta.
- Podstawowe parametry techniczne zestawu Mil 1:

NAZWA ZESTAWU	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Waga zestawu [kg]	Ilość komór [szt]	Pojemność [m <sup>3</sup> ]	Średnia masa wsadu [Mg]	Tolerancja
Mil 1	9-11	1,0-1,2	1,3-1,6	150-170	8-10	12-16	17-23	Do 5%

- d) Wyrób powinien zachowywać parametry techniczne podczas wykorzystywania go w różnorodnych warunkach klimatycznych (-30°C do + 55°C); konstrukcja powinna zapewniać wielokrotne użycie.
- e) Okres żywotności wyrobu - 20 lat.
- f) Za wyjątkiem czyszczenia i prostych czynności sprawdzających zestaw nie powinien wymagać żadnej dodatkowej obsługi. W ramach obsług okresowych 00-1 powinien wymagać przeglądu ogólnego, czyszczenia i smarowania elementów łączących oraz wymiany elementów zużytych. Nie przewiduje się wykonywania obsług technicznych wyższego rzędu.
- g) Wymagania, co do oceny zgodności wyrobu.
- Wyrób został zaliczony do grupy 12, Lp. 8 „*Polowe konstrukcje fortyfikacyjne*” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z 2007 r. nr 78, poz. 528 z późn. zm.).
  - Tryb oceny zgodności OiB - 1.
- h) Wymagania w zakresie jakości wyrobu.  
WET zawierają klauzule jakościowe uzgodnione z Wojskowym Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji-załączniki nr 5÷9.
- i) Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.
- Okres gwarancji 10 lat od daty przekazania wyrobów użytkownikowi.
  - W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uzasadnionej reklamacji na wyrób dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwych zestawów na nowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia.
  - Gwarantowany okres składowania w opakowaniach fabrycznych w warunkach magazynowych - minimum 10 lat;
- j) Inne wymagania
- Wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z roku produkcji 2010.
  - Wyrób posiada numery NSN: Zestaw MIL1:  
kolor zielony RAL 6011: 5680-99-723-6353;  
kolor pustynny RAL 1001: 5680-99-297-6230
  - Na każde 10 kpl. zestawów Wykonawca powinien dołączyć dokumentację zawierającą: instrukcję użytkowania, konserwacji i przechowywania, katalog części zamiennych (elementów wyposażenia) wykonaną w wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-ROM w języku polskim i angielskim oraz karty gwarancyjne z numerami zestawów.

Dodatkowo 1 komplet dokumentacji, na nośniku CD, należy przesłać do:

- I. Szefostwa Inżynierii Wojskowej, 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1, tel. (22) 6879 834, fax: (22) 687 95 32);
  - II. Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 85-915 Bydgoszcz, ul. Dwernickiego 1, tel. (52) 378 69 51, (52) 378 69 56, fax. (52) 378 62 58.
  - III. Jednostki Wojskowej Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin
- Do dokumentacji należy dołączyć kartę gwarancyjną.
- Wykonawca prześle do Szefostwa Inżynierii Wojskowej - fax. (22) 687 95 32 pisemną informację potwierdzającą realizację dostaw wyrobów do miejsca wskazanego w pkt. 1, w terminie do 14 dni od dnia dostawy.

**Uwaga:**

*W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu dostawy, zawarcie umowy warunkowej w zakresie brakujących środków finansowych lub zamknięcie postępowania bez wyboru ofert (oferty). Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia zamówienia w przypadku pojawiających się oszczędności.*

1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w *Warunkach przetargu*.
2. Postępowanie prowadzone będzie w **trybie przetargu**.
3. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert, aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających i nadzorczych wykonawcy, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali wykonawcę w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w szczególności:
  - a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą;
  - b) posiadają koncesję w zakresie objętym zamówieniem;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
  - a) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali, co najmniej jedną dostawę zestawów fortyfikacyjnych, przeciwpowodziowych, zaporowych, lub o podobnym przeznaczeniu i konstrukcji o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł.;
  - b) wdrożył system zapewnienia jakości co najmniej AQAP serii 2000 lub ISO serii 9000;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności:
  - a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.;
  - b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:

**Cena o znaczeniu – 100%**

5. *Warunki przetargu* można odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „*Oplata za Warunki przetargu — Nr referencyjny postępowania: 9/UZBR/10*”) w wysokości **23,00 zł** na konto: 92 1010 1339 0001 7213 9150 0000

*Warunki przetargu* można odebrać, po złożeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres.

6. Wymagany termin realizacji umowy: **do dnia 13 grudnia 2010r.**
7. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Kancelaria jawna, bud. Nr 2 pok. 101-102 w godz.: 7.30 – 14.30 lub przesyłać pocztą na adres: Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, **do dnia 04.11.2010r. do godz. 10.00**
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres **45 dni** od terminu jej złożenia.
9. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści *Warunków przetargu*, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną.  
  
Kryterium wyboru oferty w aukcji elektronicznej będą: **cena - o znaczeniu 100%**.  
Zamawiający wybierze w aukcji elektronicznej ofertę z najniższą ceną.
11. Kwota wadium:  
  
**10 000,00 zł. słownie: dziesięć tysięcy złotych;**
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości: 10% wartości brutto umowy.
13. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania *Warunków przetargu*.
14. Osoba upoważniona do kontaktów:  
por. Rafał DZIDO tel. (81) 88 95 288  
p. Jaromin CHRZASZCZ tel. (81) 88 95 288  
mgr Tomasz PRZĄDKA tel. (81) 88 95 203, 88 95 252, fax 88 95 225  
e-mail: sow8e\_011@sow.mil.pl
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

**DOWÓDCA**

**plk Wiesław FIEDOROWICZ**