

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty budowlane					
1 roboty budowlane parter					
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (5*1.1)	m ² m ²		
				5.500	
				RAZEM	5.500
2	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1*2.25)*16+(1.3*2.25)+(6.2+1.2)*3.15+(3*3.15)	m ² m ²		
				71.685	
				RAZEM	71.685
3	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (0.8*2)*2	m ² m ²		
				3.200	
				RAZEM	3.200
4	KNR 2-02 d.1 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone (0.8*2)*2	m ² m ²		
				3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 4-01 d.1 0919-34 analogia	Wymiana samozamykaczy drzwiowych t. ciężkiego 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 d.1 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1*2.25)*2*16+(1.3*2.25)*2+(6.2+1.2)*3.15*2+(3*3.15)*2-(0.8*2)*2	m ² m ²		
				140.170	
				RAZEM	140.170
7	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1*2.25)*2*16+(1.3*2.25)*2+(6.2+1.2)*2*2+(3*2)*2-(0.8*2)*2	m ² m ²		
				116.250	
				RAZEM	116.250
8	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (1.1*0.3)*6	m ² m ²		
				1.980	
				RAZEM	1.980
9	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (1*1)*5+(3.2*2.2)*2	m ² m ²		
				19.080	
				RAZEM	19.080
10	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.6+6.15)*2*3.15+(6.15+2.8)*2*3.15	m ² m ²		
				130.410	
				RAZEM	130.410
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.87+5.31+5.83+6.42+4.68+3.4+2.9+2.8+5.76+5.76+5.78+5.66+2.87+2.88+5.62+5.61+8.62+2.7+2.75+2.76+3.58+2.95+1.77+5.61+5.62+2.86)*6.15+(62*2.5)	m ² m ²		
				852.226	
				RAZEM	852.226
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.87+6.17)*2*1+(5.31+6.17)*2*3.15+(5.83+6.17)*2*3.15+(6.42+6.17)*2*1+(2.9+6.17)*2*1.6+(2.8+6.17)*2*3.15+(5.76+6.17)*2*3.15+(5.76+6.17)*2*3.15+(5.78+6.17)*2*3.15+(5.66+6.17)*2*3.15+(2.87+6.17)*2*1+(2.88+6.17)*2*3.15+(5.62+6.17)*2*3.15+(5.61+6.17)*2*3.15+(8.62+6.17)*2*3.15+(2.7+6.17)*2*3.15+(2.75+6.17)*2*3.15+(2.76+6.17)*2*3.15+(3.58+4.82)*2*3.15+(2.95+4.82)*2*3.15+(1.77+6.17)*2*1+(5.61+6.17)*2*3.15+(5.62+6.17)*2*3.15+(2.86+6.17)*2*3.15+(62+2.5)*2*1.5	m ² m ²		
				1578.581	
				RAZEM	1578.581
13	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (62.6+2.48)*2*1.6+(8.5+1.18)*2*1.6-(0.8*1.6)*5	m ² m ²		
				232.832	
				RAZEM	232.832
14	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (6.8+1.17)*2+(6.17+5.31)*2*10+(2.8+6.17)*2*8	m m		
				389.060	
				RAZEM	389.060
15	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15)*2*18*42	m ² m ²		
				136.080	
				RAZEM	136.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami (1*2.10)*28+(2.5*3)	m ² m ²	 66.300	 RAZEM 66.300
17	KNR 4-01 d.1 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm (2.2*2)*30	m m	 132.000	 RAZEM 132.000
18	KNR-W 4-01 d.1 0814-02	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm mocowanych na gwoździe o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu (1.1*0.9)*11	m ² m ²	 10.890	 RAZEM 10.890
19	KNR 4-01 d.1 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 38	m m	 38.000	 RAZEM 38.000
20	KNR-W 4-01 d.1 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 (32.7+35.9+17.2+35.5+35.5+35.6+34.9+17.7+34.7+34.7+53.2+16.6+16.9+17+13.9+10+34.6+34.6+17.6)	m ² m ²	 528.800	 RAZEM 528.800
21	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów (32.7+35.9+17.2+35.5+35.5+35.6+34.9+17.7+34.7+34.7+53.2+16.6+16.9+17+13.9+10+34.6+34.6+17.6)	m ² m ²	 528.800	 RAZEM 528.800
2		roboty elektryczne			
22	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 122	m m	 122.000	 RAZEM 122.000
23	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 122	m m	 122.000	 RAZEM 122.000
24	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 122	m m	 122.000	 RAZEM 122.000
25	KNR 5-08 d.2 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 22	szt. szt.	 22.000	 RAZEM 22.000
26	KNR 5-08 d.2 0304-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezrębowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty) 12	szt. szt.	 12.000	 RAZEM 12.000
27	KNR 5-08 d.2 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt. szt.	 5.000	 RAZEM 5.000
28	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	 9.000	 RAZEM 9.000
29	KNR 5-08 d.2 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych 5	szt. szt.	 5.000	 RAZEM 5.000
3		roboty sanitarne			
30	KNR 4-02 d.3 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 38	m m	 38.000	 RAZEM 38.000
31	KNR 2-15 d.3 0103-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 80	m m	 80.000	 RAZEM 80.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-15 d.3 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm (26+18)	szt. szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
34	KNR 2-15 d.3 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR 2-15 d.3 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
36	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
37	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
38	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 2-15 d.3 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 2-15 d.3 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		roboty budowlane I pietra			
43	KNR 4-01 d.4 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (5.2*0.7*0.5)*1.1	m ³ m ³	2.002	
				RAZEM	2.002
44	KNR 2-02 d.4 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1.5*2.25)*2+(1*2)*6	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
45	KNR 4-01 d.4 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1.5*2.25)*2*2+(1*2.)*6*2+(5.2*0.7)	m ² m ²	41.140	
				RAZEM	41.140
46	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1.5*2.25)*2*2+(1*2.)*6*2+(5.2*0.7)	m ² m ²	41.140	
				RAZEM	41.140
47	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (1.1*0.3)*6+ (5.2*0.5)	m ² m ²	4.580	
				RAZEM	4.580
48	KNR 2-02 d.4 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.6+6.15)*2*3.15	m ² m ²	74.025	
				RAZEM	74.025
49	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3+5.31+5.83+11.3+3.43+2.9+2.8+5.77+5.73+5.8+5.68+2.97+2.98+5.62+5.61+2.84+5.66+5.7+66+5.7+2.74+3.58+2.95+1.77+5.65+5.6+2.98)*6.20+(62*2.5)	m ² m ²	1307.580	
				RAZEM	1307.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.7+6.27)*2*1+(2.96+6.27)*2*3.15+(5.54+6.27)*2*3.15+(5.67+6.27)*2*3.15+(3.28+6.27)*2*1+(5.7+6.27)*2*3.15+(5.63+6.27)*2*3.15+(5.6+6.27)*2*3.15+(3+6.27)*2*3.15+(2.7+6.27)*2*1+(8.52+6.27)*2*3.15+(5.6+6.27)*2*3.15+(3.88+4.94)*2*3.15+(2.87+4.95)*2*3.15+(1.87+6.27)*2*1+(6.8+1.17)*2*1.5+(5.85+6.27)*2*3.15+(5.6+6.27)*2*3.15+(5.63+6.27)*2*3.15+(5.76+6.27)*2*3.15+(50.62+2.46)*2*1.5+(6.8+1.17)*2*1.6-(0.8*1.6)*5	m ² m ²	1339.537	
				RAZEM	1339.537
51	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (50.62+2.46)*2*1.6+(6.80+1.17)*2*1.6-(0.8*1.6)*6	m ² m ²	187.680	
				RAZEM	187.680
52	KNR 2-02 d.4 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie(łazienkowe) (0.7*2)*6	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
53	KNR 4-01 d.4 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (6.8+1.17)*2+(6.27+5.31)*2*12+(2.8+6.27)*2*7+(11.3+6.27)*2	m m	455.980	
				RAZEM	455.980
54	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.6*0.15)*2*18*36	m ² m ²	116.640	
				RAZEM	116.640
55	KNR 4-01 d.4 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (1*2.10)*28+(2.5*3)	m ² m ²	66.300	
				RAZEM	66.300
56	KNR 4-01 d.4 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm (2.2*2)*30	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
57	KNR-W 4-01 d.4 0814-02	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm mocowanych na gwoździe o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu (1.1*0.9)*11	m ² m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
58	KNR 4-01 d.4 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
59	KNR-W 4-01 d.4 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 (32.3+36.55+70.85+17.55+36.17+35.92+36.36+36.51+18.8+35.2+35.1+17.8+35.5+35.7+17.1+17.6+14.2+7.3+35.4+35.1+18.6)	m ² m ²	625.610	
				RAZEM	625.610
60	KNR 2-02 d.4 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów (32.3+36.55+70.85+17.55+36.17+35.92+36.36+36.51+18.8+35.2+35.1+17.8+35.5+35.7+17.1+17.6+14.2+7.3+35.4+35.1+18.6)	m ² m ²	625.610	
				RAZEM	625.610
5		roboty sanitarne			
61	KNR 2-15 d.5 0103-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
62	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
63	KNR 2-15 d.5 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100dm3 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR 2-15 d.5 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6		roboty elektryczne			
66	KNR 4-01 d.6 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
67	KNR 5-08 d.6 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
68	KNR 4-03 d.6 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
69	KNR 5-08 d.6 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 5-08 d.6 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
71	KNR 5-08 d.6 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR 5-08 d.6 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7		roboty budowlane II piętra			
73	KNR 4-01 d.7 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		(5.2*0.7*0.5)*1.1	m ³	2.002	
				RAZEM	2.002
74	KNR 2-02 d.7 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		(1.5*2.5)*2+(1*2)*6	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
75	KNR 4-01 d.7 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(1.5*2.5)*2*2+(1*2)*6*2+(5.2*0.7)	m ²	42.640	
				RAZEM	42.640
76	KNR 2-02 d.7 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		(1.5*2.5)*2*2+(1*2)*6*2+(5.2*0.7)	m ²	42.640	
				RAZEM	42.640
77	KNR 2-02 d.7 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		(1.1*0.3)*6+(5.2*0.5)	m ²	4.580	
				RAZEM	4.580
78	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(2.7+3+5.65+5.54+5.67+3.28+5.7+11.32+3+2.7+8.52+5.7+3.77+4.83+5.85+5.6+5.63+5.76)*6.27+(50.62*2.46)	m ²	715.285	
				RAZEM	715.285
79	KNR 2-02 d.7 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		(5.6+6.15)*2*3.15	m ²	74.025	
				RAZEM	74.025
80	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.7+6.27)*2*1+(2.96+6.27)*2*3.15+(5.54+6.27)*2*3.15+(5.67+6.27)*2*3.15+(3.28+6.27)*2*1+(5.7+6.27)*2*3.15+(11.32+6.27)*2*3.15+(3+6.27)*2*3.15+(2.7+6.27)*2*1+(8.52+6.27)*2*3.15+(5.6+6.27)*2*3.15+(3.88+4.94)*2*3.15+(2.87+4.95)*2*3.15+(1.87+6.27)*2*1+(6.8+1.17)*2*1.5+(5.85+6.27)*2*3.15+(5.6+6.27)*2*3.15+(5.63+6.27)*2*3.15+(5.76+6.27)*2*3.15+(50.62+2.46)*2*1.5	m ²	1281.499	
				RAZEM	1281.499
81	KNR 4-01 d.7 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		(50.62+2.46)*2*1.6	m ²	169.856	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	169.856
82	KNR 4-01 d.7 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm $(6.3+5.5)*2*12+(2.8+6.3)*2*9+(11.6+6.3)*2$	m m	482.800	
				RAZEM	482.800
83	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $(0.6*0.15)*2*18*36$	m ² m ²	116.640	
				RAZEM	116.640
84	KNR 4-01 d.7 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła plyninowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami $(1*2.10)*23+(2.5*3)$	m ² m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
85	KNR 4-01 d.7 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm $(2.2*2)*25$	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
86	KNR-W 4-01 d.7 0814-02	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grubości 19-22 mm mocowanych na gwoździe o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu $(1.1*0.9)*11$	m ² m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
87	KNR 2-02 d.7 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie(łazienkowe) $(0.7*2)*3$	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
88	KNR 4-01 d.7 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
89	KNR-W 4-01 d.7 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² $(33.2+37.9+40+29.3+17.55+17.4+17.4+35.9+73+18.8+35.2+35.1+17.8+35.5+35.7+17.1+22.5+30+35.4+35.4+18.4)$	m ² m ²	638.550	
				RAZEM	638.550
90	KNR 2-02 d.7 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów $(33.2+37.9+40+29.3+17.55+17.4+17.4+35.9+73+18.8+35.2+35.1+17.8+35.5+35.7+17.1+22.5+30+35.4+35.4+18.4)$	m ² m ²	638.550	
				RAZEM	638.550
8		roboty sanitarne			
91	KNR 2-15 d.8 0103-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
92	KNR 2-15 d.8 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
93	KNR 2-15 d.8 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100dm ³ 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR 2-15 d.8 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
95	KNR 2-15 d.8 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9		Roboty elektryczne			
96	KNR 4-01 d.9 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 78	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
97	KNR 5-08 d.9 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 78	m m	78.000	
				RAZEM	78.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR 4-03 d.9 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
99	KNR 5-08 d.9 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
100	KNR 5-08 d.9 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
101	KNR 5-08 d.9 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
102	KNR 5-08 d.9 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10		klatka schodowa			
103	KNR 4-01 d.10 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		(3.286*6.27)*4*2	m ²	164.826	
				RAZEM	164.826
104	KNR 4-01 d.10 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		(6.27+3.26)*2*1.5*8	m ²	228.720	
				RAZEM	228.720
105	KNR 4-01 d.10 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
		(6.27+3.26)*2*1.5*8+(3.26+9.29)*2*1.5*2-(0.9*1.5)*6*2	m ²	287.820	
				RAZEM	287.820
106	KNR 4-01 d.10 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		(5.2*1.1)*8*2	m ²	91.520	
				RAZEM	91.520
107	KNR 4-01 d.10 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		(6.27+3.26)*2*2*2	m	76.240	
				RAZEM	76.240
108	KNR 4-01 d.10 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000