


Rysunek 1

STOLARKA OKIENNA BUDYNEK NR 50




okna rozwierane i uchylno - rozwierane
46 szt

**UWAGA: PRZED WYKONANIEM OKIEN
BEZWZGLĘDNI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW
W NATURZE**

**SZYBA ZESPOLONA O WŁAŚCIWOŚCIACH TERMICZNYCH $K \leq 1.1$.
PROFIL RAMY PIĘCIOKOMOROWY.**

Rysunek 2

STOLARKA OKIENNA BUDYNEK NR 50



okna rozwierano-uchylne

12 szt

UWAGA: PRZED WYKONANIEM OKIEN BEZWZGLĘDNIENIE SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W NATURZE

SZYBA ZESPOLONA O WŁAŚCIWOŚCIACH TERMICZNYCH $K \leq 1.1$. PROFIL RAMY PIĘCIOKOMOROWY.


Rysunek 3

STOLARKA DRZWIOWA BUDYNEK NR 50

1 szt = 0,90 x 2100

1 szt = 0,90 x 2020

1 szt = 0,80 x 2100




**UWAGA: PRZED WYKONANIEM DRZWI BEZWZGLĘDNI
SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW W NATURZE**

Rysunek 4

STOLARKA DRZWIOWA BUDYNEK NR 50

DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE , OCIEPLANE

3 szt




UWAGA: PRZED WYKONANIEM DRZWI BEZWZGLĘDNI SPRAWDZIĆ
WYMIARY OTWORÓW W NATURZE

Rysunek 5

DRZWI WEWNĘTRZNE
BUDYNEK NR 50

sala odpraw

1 szt




UWAGA: PRZED WYKONANIEM DRZWI BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ
WYMIARY OTWORÓW W NATURZE

Rysunek 6

DRZWI WEWNĘTRZNE
BUDYNEK NR 50

4 szt



UWAGA: PRZED WYKONANIEM DRZWI BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ
WYMIARY OTWORÓW W NATURZE